



交流充电桩产品手册

知从®交流充电桩

交流充电桩产品手册

知从®交流充电桩

1 产品介绍

本产品满足 GBT18487-2015 模式三的壁挂/便携充电，是为家庭自用、小区运营等场景推出的交流充电桩产品；配备蓝牙手机控制，刷卡身份识别功能，电能计量，HMI 人机交互；产品设计高度简约，重量轻；具备壁挂和立式两种安装方式。产品还具有防护等级达到 IP65，待机功耗低于 1W 的功能特点。



PRODUCT OVERVIEW

This Electric Vehicle
Portable Charger meet
GBT 18487-2015.

2 主要特点

- 人机交互友好，3.5 寸显示屏，实时显示充电状态及充电电流，充电电量，工作温度等。三色条形指示灯指示工作状态！
- 安全可靠，内置过压，过流，漏电和地线检测功能，确保人身安全，IP65 防护等级，户外使用无忧。
- 智能化设计，具有蓝牙通信功能，可通过手机实现定时充电和功率设置。
- 包含 7KW，11KW，22KW 三种功率型号，满足不同车型和用户需求。

PRODUCT FEATURES

- Safety
- Real Time
TEMP & Current
Monitor & Display
- Mobile Control
Charge with
Bluetooth

3 产品参数

产品参数	
产品型号: ZCGB-ACY-01	参照标准: GB/T 18487
输入电压: 220/380V±20%	输入频率: 50±3 Hz
输出电压: 220/380V±20%	输出电流: 32A
额定功率: 7/11/22 KW	工作温度: -30° C~+55° C
设备尺寸: 200*260*140mm (W*D*H)	线缆长度: 5 米
设备重量: 5.4KG	外壳材质: 黑色塑胶磨砂
使用场景: 家用/运营	人机交互: 显示屏/指示灯/手机
安全保护: 漏电流、过欠压、过电流、高低温、接地保护	

PRODUCT PARAMETERS

4 公司介绍

上海知从科技有限公司位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区滴水湖畔，是一家专业从事汽车电子控制器产品研发和技术服务的国家高新技术企业，同时也是临港 24 家新能源车联网重点企业之一。研发人员占比 90%，行业平均工作年限 10 年以上。长期从事新能源汽车三电系统控制器、车联网控制器、AUTOSAR 基础软件产品开发和 Service；功能安全和 ASPICE 工程服务。在汽车电动化、网联化、智能化的大趋势下，为全行业提供高质量，高效率，低成本的解决方案。

COMPANY

**INTRODUCTI-
ON**